

آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

Doc Code: CMHSER02-01

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

CM

HSE

R

02

01

نام مدرک:

Date: تاریخ:

1403/06/01

Page: صفحه:

29 of 1



سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

مشخصات	نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضاء
تهیه کنندگان	مهدی رنجبر	کارشناس محیط زیست		
	سهیل آراسته	کارشناس ایمنی		
	سید روح الله حسین پور	سرپرست بهداشت حرفه ای		
تایید کنندگان	مهدی محمود آبادی	مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست		
	محمد اسلامی	سرپرست سیستم ها و روش ها		
	محمد کریمی	مدیر توسعه منابع انسانی و رفاه		
تصویب کننده	وحید عباسپور	معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی		
	علی سیاوشی کرد	مدیر عامل		



تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:

Date: تاریخ:



Doc Code: CMHSE02-01

کد مدرک:

1403/06/01

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

Page: صفحه:

CM

HSE

R

02

01

29 of 2

الزامات ایمنی :

- ❖ اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد. (تمدید آن قبل از پایان تاریخ اعتبار)
- ❖ کلیه نیروهای انسانی پیمانکاران مربوطه باید از لحاظ جسمانی، روحی - روانی سالم باشند.
- ❖ حضور پرسنل پیمانکار دو روز قبل از شروع توقف برنامه ریزی شده جهت گذراندن آموزش مسائل ایمنی الزامی بوده و حضور پرسنل جهت حضور در دوره آموزش با لوازم حفاظت فردی کامل امکان پذیر است.
- ❖ پیمانکار مجاز به بکارگیری افراد زیر ۱۸ سال نمی باشد.
- ❖ تامین کلیه وسایل، ادوات و ابزارآلات عمومی و تخصص جهت اجرای کار به عهده پیمانکار است که می بایست قبل از ورود به سایت به رویت واحد HSE رسیده و تاییدیه اخذ گردد.
- ❖ پیمانکار ملزم به تاییدیه واحد HSE کارفرما در خصوص لوازم ایمنی و کلیه ادوات و ابزارآلات عمومی و تخصصی موضوع تعمیرات می باشد.
- ❖ معرفی یک نفر به عنوان مسئول HSE گروه پیمانکار در شات دان و یک نفر به عنوان تکنسین یا کارشناس برق جهت ارائه خدمات برق به پیمانکار که مورد تایید کارفرما و واحد HSE می باشد الزامی است.
- ❖ پیمانکار متعهد است حداقل یک هفته قبل از آغاز توقف سالیانه نسبت به اخذ مجوز های لازم جهت ورود پرسنل بررسی آموزشها، وسایل، ابزارآلات، ماشین آلات و طی نمودن روال اداری اقدام نماید.
- ❖ پیمانکار موظف است حداقل سه روز قبل از شروع توقف سالیانه نسبت به بازرسی ماشین آلات خود توسط بازرسی استاندارد در سایت مربوطه اقدام نماید.
- ❖ پرسنل پیمانکار می بایست حداقل دو روز قبل از توقف سالیانه، جهت صدور کارت شناسایی HSE یک قطعه عکس ۳*۴ تحویل واحد HSE داده و پس از گذراندن دوره آموزشی جهت حضور در سایت به همراه داشتن کارت شناسایی HSE الزامی می باشد.
- ❖ پیمانکار موظف است مطابق با برنامه ارائه شده توسط دستگاه نظارت شامل: شیفت های کاری، برنامه زمانبندی اجراء، مهارت های مورد نیاز و کیفیت انجام کار عمل نماید. (حداکثر زمان کار پرسنل در هر روز ۱۲ ساعت می باشد و از پرسنل دارای مهارت و تخصص همان فعالیت استفاده شود)
- ❖ حضور یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار پیمانکار که قبلا به واحد HSE معرفی شده است در طول مدت تعمیرات در کارخانه و بالای سر کار بصورت دائم الزامی است.
- ❖ در صورتیکه پیمانکار در تامین ابزارآلات مناسب قصور ورزد کارفرما در صورت توان نسبت به در اختیار گذاشتن ابزار مزبور اقدام و در صورت خراب شدن آن وسیله یا ابزار هزینه خسارت آن با نرخ روز برآورده شده و با ضریب ۲ برابر قیمت از مطالبات پیمانکار کسر می نماید.



تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل

آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:



Date: تاریخ:

کد مدرک:

Doc Code: CMHSER02-01

1403/06/01

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

Page: صفحه:

CM

HSE

R

02

01

29 of 3

- ❖ پیمانکار موظف است به نحوی اقدام نماید که طی انجام وظایف محوله هیچ گونه خلی به عملکرد سایر پیمانکاران و سایر فعالیتهای تعمیراتی در حال اجرا وارد نشود که شامل: برنامه ریزی در اجرا، حمل قطعات و ابزار آلات، جمع آوری ضایعات ایمن سازی محل فعالیت، محصور سازی نقاط حادثه خیز و ... می باشد.
- ❖ چنانچه وجود نواقص و انجام دوباره کاری ناشی از قصور پیمانکار، باعث بروز خساراتی اعم از زمان و یا تجهیزات به کارفرما شود کل این خسارات پس از تعیین خسارت به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.
- ❖ قطع، وصل و یا دستکاری تابلوهای برق و کابل های برق توسط نیروهای پیمانکاران تحت هر شرایطی ممنوع می باشد و استفاده از تجهیزات برقی معیوب (کابل سیار، تابلو، کلید پریز و موتورهای الکتریکی) معیوب است.
- ❖ کلیه ماشین آلات و جرثقیل های پیمانکاران مربوطه دارای گواهینامه تاییدیه فنی (سرتیفیکیت) بیمه نامه شخص ثالث، بیمه مسئولیت تمام خطر، گواهینامه ویژه اپراتور باشند و حداقل سه روز قبل از شروع کار به واحد HSE معرفی گردند.
- ❖ برخورد با پیمانکاران خاطی مطابق آیین نامه تخلفات ایمنی پیمانکاران می باشد که به پیوست ارائه می گردد.
- ❖ پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار نسبت به اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی با نام برای کلیه پرسنل زیر مجموعه خود اقدام نماید و مستندات آن را به واحد HSE ارائه نماید، در غیر اینصورت از شروع به کار پیمانکار جلوگیری به عمل خواهد آمد.
- ❖ ایمن سازی محیط کار و رعایت جبهه کاری های مشرف و همجوار به عهده پیمانکار می باشد.
- ❖ سرپرستان و نماینده HSE پیمانکار حداقل یک روز قبل از توقف سالیانه/اضطراری جهت حضور در جلسه هماهنگی به واحد HSE مراجعه نمایند.
- ❖ حضور کلیه پرسنل پیمانکار در کلاس آموزش ایمنی کارفرما قبل از ورود به سایت الزامی است و عواقب عدم حضور پرسنل در کلاس مذکور مستقیماً متوجه پیمانکار محترم می گردد.
- ❖ اخذ پرمیت به ازای هر فعالیت از واحد HSE شرکت نظم آوران الزامی است. (در توقفات برنامه ریزی شده حداکثر اعتبار پرمیت ۱۲ ساعت است)
- ❖ پیمانکار موظف است قبل از زمان انفجار معدن ۴ نسبت به تخلیه اماکن (محل کار-استراحت) اقدام نماید. (محدوده کارخانه گندله سازی شماره ۱)
- ❖ انجام تعمیرات مطابق با دستورالعمل های اجرایی ابلاغ شده از سوی کارفرما صورت پذیرد.
- ❖ پیمانکاران دائم که پرسنل آنها بیش از ۲۵ نفر است بایستی نسبت به معرفی مسئول HSE که تاییدیه لازم را از اداره کار و کارفرما اخذ نموده است اقدام نماید. (برای پیمانکاران زیر ۲۵ نفر با توجه به ماهیت کار و براساس تشخیص واحد HSE کارفرما معرفی نیروی HSE الزامیست).
- ❖ پیمانکار طبخ غذا بایستی تمامی تجهیزات و لوازم مورد استفاده دارای استاندارد بوده و نیز نحوه استفاده و آموزش آنها رابه پرسنل ذیربط ارائه نماید. و همچنین ایمن سازی تجهیزات (ارت، حفاظ، اینترلاک) بر عهده پیمانکار می باشد.
- ❖ پیمانکاران تحت هیچ شرایطی حق استفاده از لوازم گرمایش غیر استاندارد (در محل کار و یا کمپ استراحت) را ندارند و بروز حادثه در اثر عدم رعایت مورد فوق مستقیماً بر عهده پیمانکار می باشد. (گاز پیک نیکی - آتش افروختن و ...)

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

Date: تاریخ:

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

1403/06/01

مشهد معدن گل گهر اصفهان

Page: صفحه:

CM

HSE

R

02

01

29 of 4

- ❖ پیمانکار حق هیچگونه کابل کشی برق (جابجایی، حذف، تغییر کاربری وسایل برقی و هیترها) در کمپ و محل کار را ندارد.
- ❖ پرسنل پیمانکاران تحت هیچ شرایطی حق استفاده از لاین هوا برای نظافت لباس و یا اشخاص را ندارند.
- ❖ پرسنل پیمانکار حق کار گرم را روی خطوط گاز و یا فضاهایی که امکان حبس گاز و همچنین انتشار گاز را میبرود ندارند.
- ❖ پیمانکاران موظفند نسبت به بستن پرمیت بلافاصله پس از اتمام فعالیت اقدام نمایند.
- ❖ پیمانکاران موظفند لیست پرسنل همراه با مشخصات کامل و لیست بیمه تامین اجتماعی ارائه نمایند.
- ❖ لحاظ نمودن مدل ماشین آلات استیجاری جهت سرویسهای ایاب وذهاب اتوبوس تا ۱۲ سال-سواری تا ۵ سال-وانت شاسی بلند تا ۸ سال -کامیون تا ۲۵ سال و همچنین راننده دارای دفترچه کار، گواهینامه، معاینه فنی خودرو و کارت هوشمند
- ❖ پیمانکاران دائم بایستی نسبت به ارائه HSE PLAN اقدام و طبق فرمت ارزیابی پیمانکاران گل گهر هر ۳ ماه یکبار ارزیابی شوند.
- ❖ کلیه کسورات و جرائم مطابق با دستورالعمل مدیریت HSE پیمانکاران گل گهر می باشد.
- ❖ حضور پرسنل پیمانکار در اطراف تجهیزات دوار، نوارنقاله ها، یا تجهیزاتی که فاقد محافظ یا محافظ ناقص بوده و در حال کار می باشند یا پرتگاه ها ممنوع بوده و از قرارداشتن کارت قرمز بر روی تجهیز و پرمیت اطمینان حاصل نماید.
- ❖ حضور پرسنل پیمانکار جهت هر گونه فعالیت به صورت تک نفره ممنوع می باشد.
- ❖ پیمانکار موظف است نسبت به تامین مکان مناسب جهت تعویض لباس، استراحت و سرو غذا اقدام نماید.
- ❖ پیمانکار موظف است نسبت به شرح شغل هر فرد آموزش عمومی و اختصاصی فرد را در مراجع ذیصلاح برگزار نماید.
- ❖ حضور پرسنل پیمانکار در مناطق با دمای بالا، فضای بسته، فاقد روشنایی یا کم نور، منابع برق، خطوط گاز و کار در ارتفاع قبل از اخذ مجوز کتبی از واحد ایمنی ممنوع می باشد.
- ❖ حضور پرسنل پیمانکار و انجام فعالیت در مناطق آلوده به گازهای سمی و خفغان آور قبل از اخذ مجوز کتبی از واحد HSE ممنوع می باشد.
- ❖ پیمانکاران موظف می باشند در صورت باربرداری بار بیش از ۵ تن نسبت به ارائه lifting plan اقدام نمایند.
- ❖ پیمانکار تحت هیچ شرایطی مجاز به حذف حفاظ ها، پوشش و تابلو نمی باشد (ایجاد opening یا برداشتن گرتینگ)
- ❖ پیمانکار ماشین آلات بایستی سیلندر اطفاء حریق متناسب با دستگاه خود را بر روی ماشین آلات نصب نماید.
- ❖ تردد پرسنل پیمانکار در محدوده خطوط راه آهن ممنوع می باشد.
- ❖ تردد پرسنل در منطقه ممنوعه شعاع کار جرثقیل و ماشین آلات عمرانی مجاز نمی باشد.
- ❖ حضور و تردد پرسنل و استراحت در درون تونل های برق و تاسیسات مجاز نمی باشد.
- ❖ سوار شدن پرسنل بر روی بدنه لیفتراک، جرثقیل، کامیون و پشت وانت ممنوع می باشد.

مهر کنترل

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:

Date: تاریخ:

1403/06/01

Page: صفحه:

29 of 5



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

CM

HSE

R

02

01

- ❖ استفاده از سیلنדרهای تحت فشار بدون کلاهک و شیر سالم، سیلندر هوا برش فاقد فلش بک یا بست استاندارد، شیلنگ های ترک خورده و مانومتر شکسته و معیوب مجاز نمی باشد.
- ❖ حمل سیلندر تحت فشار به ارتفاع بدون سید حمل متریال و نیز استقرار بدون تالی حمل و آغشته نمودن سیلندر اکسیژن و شیر آلات آن به روغن و دیگر مشتقات نفتی ممنوع می باشد.
- ❖ استفاده از زنجیر، بلت و سیم بکسل دارای زدگی در حمل بار ممنوع می باشد.
- ❖ استفاده از جرثقیل سقفی توسط پرسنل پیمانکار به عنوان اپراتور ممنوع می باشد.
- ❖ استفاده از داربست دارای تگ قرمز و یا فاقد تگ توسط پرسنل پیمانکار ممنوع می باشد.
- ❖ کار در ارتفاع بدون استفاده از تجهیزات مناسب کار در ارتفاع و عدم رعایت نکات ایمنی کار در ارتفاع ممنوع می باشد.
- ❖ کلیه پرسنل پیمانکار موظف می باشند در صورت بروز هر گونه حادثه قبل از هر اقدامی واحد ایمنی کارخانه را مطلع نمایند.
- ❖ مراجعه کلیه پرسنل پیمانکار به بهداری مجتمع جهت درمان بیماری بدون اخذ معرفی نامه از واحد HSE ممنوع می باشد.
- ❖ استفاده از نردبان نایمن و یا عدم ایجاد جایگاه کار نا ایمن مجاز نمی باشد.
- ❖ پرتاب اشیاء قطعات و یا ابزار از ارتفاع ممنوع می باشد.
- ❖ انبارش نا مناسب سیلنדרهای تحت فشار ممنوع می باشد.
- ❖ استفاده از چفیه، شال گردن یا لباس گشاد و باز، و زبور آلات هنگام کار با سنگ فرز مجاز نمی باشد.
- ❖ رعایت کلیه الزامات ایمنی در حین باربرداری (محصور سازی، حریم خطوط هوایی برق، استقرار مناسب دستگاه، عدم استفاده از تک بلت، ریگر و پد گذاری زیر بلت) الزامیست.
- ❖ حمل بیش از ظرفیت در man basket و استفاده از بکسل پنجم مجاز نمی باشد.
- ❖ انشعاب گیری یا خروجی برق نا ایمن ممنوع می باشد.
- ❖ بکار گیری نیروی غیر متخصص برای امور برقی و ممنوعیت ورود به مکانهای ممنوعه برقی مجاز نمی باشد.
- ❖ انجام حفاری به صورت غیر ایمن و اخذ مجوز لازم ممنوع می باشد.
- ❖ ریخت و پاش و پراکندگی مواد روغنی، شیمیایی، زباله و ضایعات در محیط مجاز نمی باشد.
- ❖ پیمانکار باید نسبت به شناسایی و جمع آوری قوانین و مقررات و دیگر الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست مرتبط با فعالیت های تولیدی / خدماتی / شرکت نظم آوران اقدام نماید.
- ❖ پیمان کار موظف است از مقررات ترافیکی سایت های نظم آوران مطابق با دستورالعمل ایمنی ترافیک پیروی نماید.
- ❖ کارکنان پیمانکار باید آموزشهای ایمنی تعیین شده از طرف واحد HSE پیمانکار را بصورت کامل بگذارند. این آموزشها حداقل باید حاوی اطلاعات ارزیابی خطرات محیط کار، مقررات و آیین نامه های ایمنی و نحوه آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری باشد.

مهر کنترل

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:

Date: تاریخ



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

1403/06/01

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

Page: صفحه:

CM

HSE

R

02

01

29 of 6

❖ نفرات پیمانکار ملزم به همراه داشتن دائم کارت شناسایی تردد خود و ارائه آن به بازرسین و کارشناسان ایمنی می باشند. در صورت عدم همراه داشتن کارت شناسایی شرکت پیمانکار مطابق با دستورالعمل جرائم پیمانکاران برخورد خواهد شد.

❖ کلیه کارکنان پیمانکار موظف به گزارش شبه حوادث و حوادث به مسولین مربوطه می باشند.
❖ کلیه کارکنان پیمانکار بایستی هرگونه آتش سوزی را به واحد ایمنی و آتش نشانی گزارش دهند.
❖ کارکنان پیمانکار موظفند از رفتارهای نایمن پرهیز نموده و در صورت مشاهده رفتار های نایمن مطابق با دستورالعمل جرائم پیمانکاران برخورد خواهد شد.
❖ انجام موارد ذیل در شرکت های تابع نظم آوران برای کلیه شاغلین و پیمانکار ممنوع می باشند و در صورت مشاهده با پیمانکار مربوطه برخورد مناسب صورت می پذیرد.

- روشن نمودن آتش
- استفاده از تلفن همراه در حین انجام فعالیت بخصوص در ارتفاع و در نقاط عملیاتی که دارای خطر انفجار ناشی از گاز های قابل اشتعال می باشد.
- سیگار کشیدن در فضاهای سر بسته و ممنوعه
- شوخی کردن فیزیکی و هرگونه نزاع که منجر به حادثه گردد.
- فعالیت بروی دستگاه ها و تجهیزات واحد بدون هماهنگی با مسولین ذیربط
- پرتاب کردن اشیاء
- استفاده غیر مجاز از آب آتش نشانی و سیستم های آتش نشانی
- ایستادن در محل های ممنوعه
- خوابیدن در محل کار
- استفاده و بکارگیری از تجهیزات نایمن
- ورود به مکان های سر بسته بدون اخذ مجوز مربوطه
- ورود به سایر قسمت های شرکت بدون هماهنگی به سرپرست مربوطه .

❖ با توجه به وجود وسائط حمل و نقل متعدد در سطح شرکت که خطرات بالقوه ای را به دارند رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

- رعایت حداکثر مجاز در سطح شرکت هنگام رانندگی
- کارگران پس از خاتمه کار می بایست وسایل نقلیه خود را در پارکینگ و یا در محل مخصوص خود پارک نمایند.
- پارک وسایل نقلیه در محل های غیر مجاز و یا قسمت هایی که امکان ایجاد حادثه وجود دارد ممنوع است.
- در تمامی خطوط راه آهن با جاده، حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ریلی می باشد.
- سوانح و اتفاقات جاده ای در اسرع وقت باید به واحد ایمنی نظم آوران گزارش شوند.



مهر کنترل

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران



نام مدرک:

Date: تاریخ:

1403/06/01

Page: صفحه:

29 of 7

Doc Code: CMHSER02-01

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

کد مدرک:

Revision

CM

HSE

R

02

01

- ❖ به منظور حفظ سلامت روحی- روانی پرسنل و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، پیمانکار ملزم به پرداخت به موقع حقوق و مزایا، بیمه نمودن کارکنان و سایر موارد مرتبط با قانون کار می باشد.
- ❖ پیمانکار مکلف است نسبت به ارائه نمودار سازمانی و شرح شغل مشاغل خود اقدام نماید.
- ❖ پیمانکار موظف است در مشاغل تخصصی از قبیل کارهای برقی، جرثقیل و... از نیروی متخصص مرتبط با شغل استفاده نماید. نیروهای مذکور بایستی دارای گواهینامه های مرتبط و معتبر بوده، شرایط جسمی، روحی-روانی لازم جهت انجام وظایف شغلی و تصدی شغل مربوطه را داشته باشند.
- ❖ پیمانکار موظف است سیستم انگیزشی مناسب جهت تشویق و تنبیه کارکنان خود تهیه و پس از تایید اداره کار شهرستان نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام نماید.
- ❖ پیمانکار باید قبل از شروع به کار، برآورد واقع بینانه از هزینه های مرتبط بر اجرای الزامات HSE داشته و بودجه لازم جهت اجرای الزامات را تامین نماید. این هزینه ها باید در هنگام ارائه پیشنهاد فنی تعیین و به صورت جداگانه در نظر گرفته شود. برآورد هزینه برای فعالیت های HSE پیمانکار می تواند شامل موارد ذیل باشد:

- ممیزی ادورای
- آموزش های HSE
- امکانات بهداشتی و ایمنی
- تجهیزات حفاظت فردی
- برنامه انگیزشی
- تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
- بازرسی فنی ماشین آلات و ادوات کار
- پایش های HSE و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار در صورت نیاز کارفرما
- معاینات شغلی کارکنان
- کارت بهداشت پرسنل رستوران یا آبدارچی ها

- ❖ پیمانکار باید در خصوص انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در مبحث مدیریت ریسک، منابع و امکانات مورد نیاز را فراهم نماید و آموزش های مرتبط را برای کلیه کارکنان خود و پیمانکاران فراهم نماید. پیمانکار باید اقدامات مدیریت ریسک خود را به صورت دوره ای مورد بازنگری قرار دهد و آخرین ویرایش آن را در اختیار نماینده کارفرما قرار دهد. این مهم می تواند در هنگام اجرای قرارداد در مرحله اجرا صورت گیرد.
- ❖ تخصیص یک نفر ریگر به همراه هر دستگاه جرثقیل فقط به منظور باز و بست بار و راهنمای اپراتور در زمان باربرداری بر عهده پیمانکار مربوطه می باشد.
- ❖ پیمانکار موظف می باشد نسبت به ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی جرثقیل (به منظور پوشش خسارت به تجهیزات کارخانه و نفرات پیمانکار) خود به واحد HSE، قبل از شروع به کار اقدام نماید.

الزامات زیست محیطی :

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:



Date: تاریخ:

کد مدرک

Doc Code: CMHSER02-01

1403/06/01

Serial No.

Revision

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Page: صفحه:

29 of 8

CM

HSE

R

02

01

- ❖ پیمانکار موظف است در صورت صلاحدید و درخواست مدیریت HSE شرکت نظم آوران نسبت به جذب کارشناس بهداشت محیط و محیط زیست اقدام نماید.
- ❖ پیمانکاران باید کلیه الزامات زیست محیطی قانونی و الزامات شرکت نظم آوران را رعایت کند.
- ❖ پیمانکار قبل از آغاز کار باید اطمینان حاصل نماید که فعالیتهایش مطابق با الزامات و قوانین زیست محیطی است. مسئولیت هر گونه تخلف از قوانین زیست محیطی کشور و پرداخت جرائم قانون احتمالی در این خصوص بر عهده پیمانکار می باشد.
- ❖ پیمانکار موظف به شناسایی محل های تخلیه مواد زائد، دیپوهای تخلیه نخاله های ساختمانی و خاکهای ناشی از عملیات خاکبرداری قبل از هر گونه فعالیتی با هماهنگی واحد بهداشت محیط و محیط زیست می باشد.
- ❖ پیمانکار باید حداکثر تلاش خود را برای کاهش تولید زائدات ناشی از ساخت و ساز و فعالیتهای خدماتی، تعمیراتی و بهره برداری صرف نماید.
- ❖ پیمانکار باید در مدیریت مواد زائد خود به کاهش زائدات و بازیافت آن، ضبط و ربط (5S)، مدیریت بشکه ها و ظروف خالی و مواد زائد خطرناک توجه ویژه ای مبذول دارد.
- ❖ با توجه به گستردگی شرکت نظم آوران احتمال وجود یا برخورد با آثار تاریخی، روستا (ها)ی کوچک و مناطق دارای گونه های گیاهی و جانوری نادر در محدوده سایت صنعت وجود دارد. در این گونه موارد پیمانکاران حق آسیب رساندن به این آثار و اماکن را نداشته و باید مطابق با الزامات و آیین نامه های مربوطه عمل کنند.
- ❖ پیمانکار نباید در محدوده فعالیت خود به حیوانات اهلی آسیبی برساند. گزارش کردن هر گونه آسیب و جرح به حیوانات اهلی یا کشته شدن آنها بر اثر تصادفات جاده ای، به بخش محیط زیست شرکت نظم آوران از مسئولیتهای و تعهدات پیمانکار است. بدیهی است راننده در مقابل قوانین ملی و محلی ذیربط مسئول خواهد بود.
- ❖ فعالیت پیمانکار نباید باعث الودگی ابهای سطحی زیر زمینی منطقه شود. پیمانکار باید حداکثر تلاش خود را جهت حفظ و پیشگیری از الودگی آن اعمال نماید.
- ❖ پیمانکار باید در طرح مدیریت HSE خود، برای جمع آوری و دفع فاضلاب های بهداشتی کارکنان و پساب های صنعتی ناشی از فعالیت خود برنامه داشته و آن را اجرا نماید.
- ❖ پیمانکار باید مواد مصرفی و سایت تحت فعالیت خود را بگونه ای نگهداری کند که در مواقع بارندگی باعث الودگی ناشی از بارندگی نشود.
- ❖ تخلیه هر نوع ماده یا زائدات در شبکه جمع آوری فاضلاب متعلق به شرکت نظم آوران ممنوع است. مگر آنکه قبلاً مجوز لازم از مدیریت HSE شرکت نظم آوران اخذ شده باشد.
- ❖ تخلیه هر نوع ماده یا زائدات در شبکه جمع آوری اب باران ممنوع بوده و پیمانکار متخلف باید مسیر را پاکسازی کرده و با صلاحدید مدیریت HSE شرکت نظم آوران، پیمانکار جریمه خواهد شد.
- ❖ در صورت صلاحدید و درخواست مدیریت HSE گل گهر پیمانکار موظف به اندازه گیری و سنجش الاینده های خروجی از اگزوز خودروها و ماشین الات سنگین و ارئه گزارش آن میباشد.

مهر کنترل

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

VALID
SYS

شرکت نظم آوران معدن گل گهر

آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

Date: تاریخ:

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

1403/06/01

Page: صفحه:

CM

HSE

R

02

01

29 of 9

- ❖ پیمانکار موظف است ضوابط بهداشتی مربوط به تسهیلات بهداشتی را (شامل سرویسهای بهداشتی، حمام، رختکن غیره) که در اختیاری قرار دارد به صورت کامل رعایت نماید و این تسهیلات توسط نماینده HSE پیمانکار در دوره های مشخص زمانی مورد پایش قرار گرفته و سوابق آن ثبت و هر گونه موارد عدم انطباق ها سریعاً رفع گردد
- ❖ هر گونه احداث و ساخت رستوران منوط به دریافت مجوز از مدیریت HSE شرکت نظم آوران و کمیته ساماندهی مدیریت پروژه می باشد
- ❖ پیمانکار باید بهداشت پرسنل خود را در زمان حمل دستی پسماندها و یا کار در نزدیکی محیط پسماند جهت جلوگیری از بروز بیماری به هزینه خود تامین کند.
- ❖ پیمانکار متعهد میگردد از رها کردن هر گونه مواد الاینده به محیط زیست شامل فاضلاب، الاینده های هوا و خاک پیشگیری نماید. همچنین تمهیدات خاصی را در خصوص کنترل سایر موارد که ممکن است باعث الودگی، ضرر و زیان به محیط زیست گردند نظیر دود، گرد و غبار، محصولات رادیو اکتیو یا سایر الاینده های جوی اقدام نماید.
- ❖ پیمانکار موظف است زائدهات و پسماند مواد خطرناک مصرف نشده و مواد قراضه متعلق به فعالیتهای خود را از محوطه عملیاتی کارفرما خارج نموده و بطور مناسبی مطابق مقررات زیست محیطی دفع نماید. همچنین پیمانکار موظف است پسماندهای خطرناک را به صورت جداگانه از زباله های بدون خطر جمع نماید.
- ❖ در حین انجام هر کاری (دائم یا موقت) و پس از آن، پیمانکار باید محوطه عملیات خود، کارفرما و یا سایر محوطه هایی را که به نوعی مرتبط با قرارداد وی با کارفرما میباشد مرتب و پاکیزه نگه دارد و بطور منطقی عاری از موانع غیر ضروری (مانند دفع مطلوب همه تجهیزات ساختمانی و مواد و زائدهات باقیمانده) نماید در صورتی که پیمانکار از برآورده نمودن الزامات فوق قصور ورزد. کارفرما مجاز است تا نسبت به انجام عملیات پاکسازی اقدام نموده و هزینه عملیات پاکسازی به همراه جریمه مشخص شده از پیمانکار کسر گردد.
- ❖ پیمانکار موظف است به پیشگیری از هر گونه هدر رفت منابع شامل سوخت، آب، مواد خام و... در محیط کار میباشد در صورت مشاهده مواد یاد شده توسط ناظرین کارفرما، پیمانکار مشمول جریمه خواهد شد. در صورتی که پیمانکار نیاز به تامین آب از طریق چاه داشته باشد ملزم به دریافت پروانه بهره برداری بوده و سابقه آن میبایست برای ناظر پیمانکار فرستاده شود.
- ❖ ضایعات و پسماندهای فاسد شدنی باید به صورت روزانه به محل های مجاز منتقل گردد تا از ایجاد بوی زننده در محل های مصرف و کار پیشگیری شود.
- ❖ پیمانکار موظف به تامین آب آشامیدنی سالم مورد تایید کارفرما جهت کارکنان مستقر در کارگاههای خود می باشند.
- ❖ پیمانکار موظف به فراهم نمودن راهکارهای لازم جهت ممانعت از ورود حشرات و جوندگان به محوطه کارگاهی و در صورت لزوم سم پاشی و ارائه مستندات آن به کارفرما باشد.
- ❖ پیمانکار موظف به تامین سطهای زباله به تعداد و اندازه کافی در محوطه کارگاهی می باشد
- ❖ پیمانکار میبایست فعالیتهای خود را به صورت مستمر بررسی و از ایجاد پیامدهای زیست محیطی نامطلوب جلوگیری نماید.



تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:

Date: تاریخ:

1403/06/01

Page: صفحه:

29 of 10



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

CM

HSE

R

02

01

- ❖ پیمانکار میبایست گرد و غبار ناشی از عملیات خاکی و تردد ماشین الات را کنترل نماید.
- ❖ بعد از انجام فعالیت، پیمانکار بایستی بلافاصله اقدام به پاکسازی محل از ضایعات، خاک و نخاله های مازاد نماید.
- ❖ پیمانکار موظف است در صورت استفاده از مواد شیمیایی خطرناک، پیش از آغاز فعالیت خود، فهرست مواد مصرفی را با ذکر میزان تقریبی مصرف از طریق واحد مربوطه به اطلاع مدیریت HSE رسانده تا نسبت به ارائه ضوابط جهت نحوه مصرف، نگهداری، حمل و نقل و پاکسازی این مواد و همچنین تمهیدات لازم در خصوص آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری اقدامات لازم انجام گردد.


الزامات بهداشت حرفه ای :

- ❖ مطابق با ماده ۹۳ قانون کار جمهوری اسلامی برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار پیمانکاران بالای ۲۵ نفر الزامیست.
- ❖ ارائه صورتجلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (برای پیمانکاران بالای ۲۵ نفر) به مراجع ذی صلاح (اداره کار و مرکز بهداشت) و کارفرما الزامیست.
- ❖ پیگیری آیتم های صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و رفع نواقص صورتجلسه الزامیست.
- ❖ پیمانکار موظف است مطابق با ماده ۹۲ قانون کار، کارگران خود را قبل از اشتغال به کار و به صورت دوره ای براساس الزامات مندرج دستورالعمل معاینات شغلی طب کار کارفرما مورد معاینات پزشکی قرار دهد. معاینات و آزمایشات قبل از استخدام در درجه اول می بایست نکات زیر را مشخص کند :
 ۱. اعتیاد به الکل و مواد مخدر و بیماری های مقاربتی
 ۲. ابتلا به بیماری های روانی
 ۳. ابتلا به بیماری های واگیر دار
 ۴. قدرت انجام کار موردنظر
- ❖ پیمانکار موظف است کلیه کارکنان خود را حداقل سالی یکبار براساس الزامات مندرج در دستورالعمل معاینات شغلی طب کار مورد معاینه پزشکی قرار دهد و پس از پایان روند کامل معاینات و پیگیری ارجاعیات آن نتایج در پرونده پزشکی آنها درج و بایگانی نماید.
- ❖ پیمانکار موظف است گزارش انجام معاینات شغلی کارکنان به همراه بیماری ها و عوارض ناشی از کار در پایان هر دوره انجام معاینات (حداکثر تا آذر ماه هر سال) مطابق دستورالعمل انجام معاینات شغلی طب کار به مدیریت HSE شرکت نظم آوران ارائه دهد.
- ❖ پیمانکار موظف می باشد به محض اطلاع از ابتلا یکی از کارکنان خود به امراض واگیر دار، مراتب را به مدیریت HSE شرکت نظم آوران اطلاع دهد.

مهر کنترل

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

VALID
SYS



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

Date: تاریخ:

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

1403/06/01

Page: صفحه:

CM

HSE

R

02

01

29 of 11

- ❖ ارائه نوار قلب و نوار مغز و همچنین تکمیل فرم اظهار نامه معاینات شغلی توسط پیمانکاران تعمیرات موقت یا سالیانه الزامیست. (برای پیمانکاران شاغل در سایت توسعه آهن و فولاد)
- ❖ هزینه انجام کلیه معاینات و ارجاعات آن و اخذ کارت سلامت بر عهده پیمانکار بوده و نیاستی از کارگر اخذ گردد.
- ❖ در صورت مبتلا شدن هر یک از پرسنل پیمانکار به بیماری های شغلی، پیمانکار موظف است تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری پرسنل یاد شده صورت پذیرد.
- ❖ ارزیابی پرونده های معاینات شغلی طب کار پیمانکاران به صورت سالیانه از سوی واحد بهداشت حرفه ای شرکت نظم آوران انجام می گیرد.
- ❖ پیمانکار موظف است جهت انجام کار نسبت به تدوین ماتریس لوازم حفاظت فردی و همچنین برآورد و تهیه وسایل حفاظت فردی مورد نیاز براساس نوع کار و تعداد کارکنان اقدام نماید. (اجرای ماتریس تدوین شده منوط به تایید توسط واحد بهداشت حرفه ای کارفرما می باشد).
- ❖ چنانچه بنا به دلایل مختلف، پیمانکار جهت انجام کار از پیمانکار فرعی استفاده نماید تمام موارد مطرح شده در این سند مشمول پیمانکار فرعی نیز خواهد بود. ضمن اینکه در نهایت پیمانکار اصلی پاسخگویی موارد نقص خواهد بود.
- ❖ در صورتی پیمانکار در حین انجام کار از عملیات پرتونگاری/ادیوگرافی استفاده نماید لازم است علاوه بر اخذ مجوز های لازم از واحد بهداشت حرفه ای مدیریت HSE کارفرما، پیش بینی کامل تجهیزات و لوازم مورد نیاز به عمل آمده و از تمامی مجموعه مقررات کشوری پیروی گردد.
- ❖ انبار لوازم حفاظت فردی پیمانکار می بایستی به صورت ماهیانه توسط واحد HSE پیمانکار بازدید شده و نواقص رفع گردد.
- ❖ پیمانکار موظف است در صورت نیاز کارفرما هماهنگی های لازم جهت بازدید واحد بهداشت حرفه ای کارفرما از انبار لوازم حفاظت فردی خود را صورت پذیرد.
- ❖ پیمانکارانی که برای انجام فعالیت های خود نیاز به وسایل نقلیه دارند موظفند قبل از شروع به کار نسبت به معرفی راننده و خودرو اقدام و مجوز های لازم را کسب نمایند.
- ❖ پیمانکار موظف است از تمامی خط مشی ها، دستورالعمل ها و استانداردهای شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر به طور کامل پیروی نماید.
- ❖ ساعت کاری کارگران عادی کار و نوبت کار باید منطبق بر قانون کار کشوری باشد.
- ❖ پیمانکار موظف است کلیه آموزش های HSE مورد نیاز پرسنل خود را (متناسب با نوع فعالیت پرسنل) نیازسنجی و برگزار نماید. (مگر در مواقعی که در مفاد قرارداد فی مابین بر عهده کارفرما باشد).
- ❖ پیمانکار موظف است نسبت به ارائه گزارش دوره های کوتاه مدت HSE به صورت روزانه و در قالب فرمت جاری کارفرما اقدام نماید.
- ❖ پیمانکاران اصلی موظف می باشند تا تاریخ چهارم هر ماه نسبت به ارائه گزارش ماهیانه خود به واحد بهداشت حرفه ای اقدام نمایند.

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:

Date: تاریخ:

1403/06/01

Page: صفحه:

29 of 12



Doc Code: CMHSE02-01

کد مدرک:

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

CM

HSE

R

02

01

- ❖ مطابق با ماده ۹۲ قانون کار جمهوری اسلامی پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار نسبت به تامین و توزیع کلیه لوازم حفاظت فردی مورد نیاز پرسنل خود (لباس کار، کفش ایمنی، کلاه ایمنی، ماسک، عینک، محافظ، دستکش، هارنس و ...) که به تایید واحد بهداشت حرفه ای کارفرما رسیده باشد اقدام نماید. (مطابق با پیوست ۱).
- ❖ کلیه اقلام انبار تجهیزات حفاظت فردی شرکت های پیمانکاری می بایست دارای شارژ مناسبی باشند.
- ❖ وسایل حفاظت فردی که پیمانکار تهیه می نماید باید از نوع مرغوب، مقاوم و متناسب با نوع کار بوده و قبل از خرید انبوه می بایستی نمونه ای از آن به تایید واحد بهداشت حرفه ای مدیریت HSE شرکت نظم آوران رسیده باشد.
- ❖ لباس کار پرسنل پیمانکار بایستی دارای لوگو و نام شرکت مربوطه باشد.
- ❖ استفاده از کلاه ایمنی آبی رنگ برای کلیه پیمانکاران الزامی است.
- ❖ استفاده از لوازم حفاظت فردی تحویل داده شده به پرسنل پیمانکار الزامی و در صورت مشاهده پرسنل خاطی پیمانکار مربوطه جریمه خواهد گردید.
- ❖ حضور پرسنل با لوازم حفاظت فردی معیوب در سایت های زیر مجموعه شرکت نظم آوران ممنوع و در صورت مشاهده با پیمانکار خاطی برخورد مناسب صورت می پذیرد.
- ❖ پیمانکار ملزم می باشد نحوه استفاده صحیح از تجهیزات و لوازم حفاظت فردی را به کارکنان خود آموزش دهد.
- ❖ تهیه لوازم بهداشت فردی شامل: محل بهداشتی اسکان پرسنل، سیستم سرمایشی-گرمایشی، کمد لباس، حوله، مواد شوینده صورت و بدن بر عهده پیمانکار می باشد. (مگر در مواردی که در مفاد قرارداد بر عهده کارفرما باشد).
- ❖ رعایت نظافت عمومی محل استقرار پرسنل پیمانکار الزامیست و در صورت مشاهده با پیمانکار مربوطه برخورد مناسب صورت می گیرد.
- ❖ اخذ و ارائه کارت بهداشت برای پرسنل پیمانکارانی که وظیفه پخت و توزیع غذا را عهده دار می باشند الزامیست و در صورت مشاهده با پیمانکار مربوطه برخورد مناسب صورت می گیرد.
- ❖ تهیه نوشیدنی های خنک، آب یا نوشیدنی های حاوی الکترولیت برای پرسنل پیمانکارانی که در مکان های با استرس حرارتی بالا فعالیت می کنند الزامیست و وظیفه تهیه آن بر عهده پیمانکار می باشد.
- ❖ پیمانکار موظف است برگ اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (SDS) مورد استفاده در محدوده فعالیت های خود را به طور کامل تهیه و در محل انبارش و مصرف مواد قرار دهد.
- ❖ SDS مواد شیمیایی مورد استفاده توسط پیمانکار به واحد بهداشت حرفه ای کارفرما ارائه گردد.
- ❖ پیمانکار موظف است در صورت صلاحدید و درخواست مدیریت HSE شرکت نظم آوران نسبت به جذب کارشناس بهداشت حرفه ای اقدام نماید. (منوط به تایید واحد HSE و منابع انسانی شرکت نظم آوران)
- ❖ مشاغل با ریسک بالا (نفراتی که در ارتفاع فعالیت می کنند، رانندگان جرثقیل، نفراتی که در فضای بسته کار می کنند و ...) برای کلیه پیمانکاران (دائم و موقت) بایستی نوار مغز و تفسیر آن را به همراه داشته باشند.
- ❖ کلیه نفرات پیمانکار شاغل در سایت توسعه آهن و فولاد (دائم و موقت) بایستی نوار مغز به همراه تفسیر آن را قبل از شروع بکار به واحد بهداشت حرفه ای ارائه دهند.

مهر کنترل

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:

تاریخ: Date:

1403/06/01

صفحه: Page:

29 of 13



Doc Code: CMHISER02-01

کد مدرک:

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

CM

HSE

R

02

01

- ❖ ساعت کاری کارگران عادی کار و نوبت کار باید منطبق بر قانون کشوری باشد و ساعت کاری بیش از ۱۲ ساعت تحت هر عنوان ممنوع می باشد.
- ❖ استعمال مواد مخدر، الکل و داروهای غیر مجاز در محوطه عملیات توسط پیمانکار ممنوع می باشد. همچنین پیمانکار باید اطمینان حاصل نماید که کلیه پرسنل وی در محوطه کاری و یا سایر محوطه های تحت نظارت پیمانکار یا کارفرما از این موارد آگاه بوده و بطور کامل موافق با آن عمل می نمایند.
- ❖ در صورت عدم رعایت الزامات HSE شرکت نظم آوران پیمانکار خاطی مطابق با جدول جرائم پیوست جریمه خواهد گردید.


تسهیلات بهداشتی :

۱. شرایط بهداشتی اماکن تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی (با توجه به ماهیت قرارداد و در صورت تنفیذ به پیمانکار) می بایست منطبق با مفاد دستورالعمل ایمنی بهداشتی مراکز تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی باشد.
 ۲. تامین غذای گرم از رستوران های خارج از شرکت نظم آوران ممنوع می باشد.
 ۳. پیمانکار موظف است ضوابط بهداشتی مربوط به تسهیلات بهداشتی را (شامل سرویسهای بهداشتی، حمام، رختکن غیره) که در اختیاری قرار دارد به صورت کامل رعایت نماید و این تسهیلات توسط نماینده HSE پیمانکار در دوره های مشخص زمانی مورد پایش قرار گرفته و سوابق آن ثبت و هر گونه موارد عدم انطباق ها سریعاً رفع گردد.
 ۴. هر گونه احداث و ساخت رستوران منوط به دریافت مجوز از مدیریت HSE شرکت نظم آوران و کمیته ساماندهی مدیریت پروژه می باشد
 ۵. پیمانکار موظف به تامین آب آشامیدنی سالم مورد تایید کارفرما جهت کارکنان مستقر در کارگاههای خود می باشند.
 ۶. آب آشامیدنی می بایست منطبق با استانداردهای ۱۰۱۱ و ۱۰۵۳ آب آشامیدنی و آب های معدنی و بسته بندی شده منطبق با استانداردهای ۲۴۴۱، ۶۲۶۷، ۶۳۰۵ و ۶۶۹۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.
 ۷. پیمانکار موظف به فراهم نمودن راهکارهای لازم جهت ممانعت از ورود حشرات و جوندگان به محوطه کارگاهی و در صورت لزوم سم پاشی و ارائه مستندات آن به کارفرما باشد.
 ۸. تمامی پرسنل دخیل در طبخ غذا بایستی دارای کارت بهداشتی باشند و آموزش لازم را طی و گواهی ارائه نمایند.
- پیوست ۱: لیست برند های مورد تایید شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

گروه	شرح کالا	توضیحات
محافظ دست	دستکش عایق برق	Kavach-Elsec-DPL-Regeltex-honeywell
	دستکش ضد نفت	Chem guard - دستکش نیتریلی Ansell Solvex 695 - دستکش نیتریل چم گارد مدل NU1813 - دستکش نیتریل NASTAH مدل NU 2215 - دستکش ایمنی ضد حلال یوکس مدل UVEX 1NF33 Pusha Chem - Profastrong NF33
	دستکش مخصوص ریخته گری	دستکش چرم کف دوبل آکس با نخ کولار - دستکش نسوز کف دوبل میداس

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:



Doc Code: CMHISER02-01

کد مدرک:

Date: تاریخ

Factory / Project Or common

Subject Area

Type of Document

Serial No.

Revision

1403/06/01

Page: صفحه:

CM

HSE

R

02

01

29 of 14

توضیحات	شرح کالا	گروه
با نخ نسوز- دستکش نسوز کف دوپل ساق بلند پایش با نخ نسوز- دستکش نسوز کف دوپل Per4mer با نخ نسوز	دستکش ایمنی ضد برش	
سیگما (۴۲۰،۴۲۲،۴۳۴) ، کالکان-گیلان سری ۳ -استاد کار ضخیم	دستکش ضد اسید	
Pusha Chem - ATG MaxiChem 5630-ansell edge 14-663 - MATRIX Maxichem Anti Acid	دستکش عایق ارتعاش	
uvex - ATG - NM Armor-Ironclad-Ansell-fox-per4mer	دستکش عایق حرارت	
چرم کف دوپل سیمی برند پایش با نخ نسوز-چرم کف دوپل سیمی برند per4mer با نخ نسوز-	دستکش کف دوپل کارگری	
دستکش چرم ساق کوتاه اکس- دستکش چرم ساق کوتاه FOX- دستکش چرم ساق کوتاه سپاس	دستکش جوشکاری ساق بلند	
چرم کف دوپل برند های پایش-سپاس - آکس- برند میداس-per4mer	عینک ضد گرد و غبار	
Cana safe - UVEX- TOTAS	گاگل ایمنی ضد گرد و غبار	
Cana safe - Riley Arezzo -UVEX	شیلد فیس مخصوص ریخته گری قابل اتصال به کلاه ایمنی	
مارک Cana Safe با هدگیر کد ۴۰۰۰۱، IR5	شیلد محافظ سنگ زنی	محافظ چشم و صورت
قابل نصب روی کلاه برند Cana safe با هدگیر کد ۴۰۰۰۱ یا ۴۰۰۰۰ - ماتریکس - هاترمن-بلوایگل	فیس شیلد جوشکاری	
Hatter man	عینک جوشکاری	
P.O. SAFETY- Safety Persian-pan	عینک سنگ زنی	
TOTAS - P.O. SAFETY	عینک مادون قرمز مخصوص رویت مذاب	
Canasafe (سری I-Curv) IR5 Reflect IR5 - کاناسیف IR5 20186	ایرماف و ایرپلاگ	محافظ گوش
Hellberg-3M - Howard - Canasafe - new safe - elvex	کلاه ایمنی کار در ارتفاع	
JSP Evolite-Hatter man -Steel pro	کلاه ایمنی عایق برق	
Persian safety - Canasafe	کلاه ایمنی دیرسوز سفید رنگ	محافظ سر و گردن
سنچورین - جکسون	کلاه ایمنی معمولی	
Persian safety - Canasafe	مقنعه نخی	
صد درصد کتان با گرماژ ۳۲۰	مقنعه دیرسوز	
مقاوم به حرارت تا ۸۰۰ درجه سانتی گراد- چرمی دکمه ای	کفش ایمنی ساق بلند	محافظ پا
یحیی (کد 999 Hera)-ایمن پا (3Max نیو) - TDS (مدل افرا		

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

Date: تاریخ:

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

1403/06/01

Page: صفحه:

29 of 15

CM

HSE

R

02

01

توضیحات	شرح کالا	گروه
،رانر،هایکر،دنا)-کلار (مدل کوارترو)-ارک (مدل نوآرینو)- پاتن (مدل مارس،رایمون،گلکسی)		
یحیی (کد Hera 999) - ایمن پا (مدل BASE) - پاتن (مدل مارس)-ارک (مدل رینو) - TDS (مدل هایکر)	کفش ایمنی عایق برق ۲۸۰ ولت	
کفش آتشکاری کلار - کفش ایمنی آتشکاری پای آرا	کفش ایمنی عایق حرارت دارای زیره نسوز	
Redwing- cofra- pezzol -TDS	کفش ایمنی عایق برق فشار قوی ۱۸ کیلو ولت	
vaultex - jogger-trucker-Honeywell panoply-safety-shima	چکمه ضد اسید	
چرمی	گتر عایق حرارت دیرسوز	
دو تیکه - جنس ۱۰۰ درصد کتان با ضخامت پارچه مناسب	لباس نسوز (حداقل تا دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد از جنس کتان)	محافظ بدن
چرمی	پیش بند دیرسوز	
Power - dickies - ۳۰ درصد کتان	لباس کار یک تیکه (۷۰ درصد کتان)	
پارچه لی صد درصد کتان شسته شده با گراماژ ۵۸۰-۷۰۰	لباس کار جوشکاری	
Ansell - promax	پیش بند ضد اسید	
Promax-honeywell-NORTH	لباس کار با مواد شیمیایی	
آستین کوتاه-حداقل ۷۰ درصد کتان	لباس تراشکاری	محافظ تنفسی
3M M6800 - DRAGER	ماسک تنفسی تمام صورت	
3M 6502-3M 7502-onnuriplan ONSM 3000	ماسک تنفسی نیم صورت	
موکتی گاز متناسب با نوع پایه ماسک خریداری شده	فیلتر/کارتریج ماسک	
متناسب با فیلتر خریداری شده	پد ضد گرد و غبار	
متناسب با فیلتر خریداری شده	درپوش پد ضد گرد و غبار	
نانوپاک-نانواکسین-ترمه	ماسک سوپاپدار FFP3	
ADELA (تانوانی) - هارنس البرز پوشش مدل A230-البرز A252X1 دو لنیارد قلاب بزرگ - همه دولنیارد-هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242 دولنیارد قلاب بزرگ	کمر بند ایمنی	

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:

Doc Code: CMHSE02-01

کد مدرک:

Date: تاریخ:



Factory / Project Or common

Subject Area

Type of Document

Serial No.

Revision

1403/06/01

CM

HSE

R

02

01

Page: صفحه:

29 of 16

توجه : استفاده از لوازم حفاظت فردی مورد تایید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برای پیمانکارانی که برای تعمیرات موردی و تعمیرات سالیانه در کارخانجات زیر مجموعه شرکت نظم آوران حضور پیدا می کنند با اخذ تاییدیه از واحد بهداشت حرفه ای شرکت نظم آوران بلامانع است.

توجه ۲ : با توجه به اینکه نوع تقلبی برندهای ذکر شده در بازار موجود می باشد پیمانکار موظف است قبل از خرید عمده نسبت به اخذ تاییدیه از واحد بهداشت حرفه ای شرکت نظم آوران اقدام نماید.

پیوست ۲ : جرایم HSE

در طول سال مطابق بازدید و گزارش کارشناسان HSE از مجموعه شرکتهای پیمانکاری در صورت بروز تخلف HSE مطابق با جدول جرایم ذیل و تخلفات HSE پیمانکار برخورد خواهد شد.

درخواست کسر جرایم طی نامه ای از مدیریت HSE به مدیریت امور مالی ارسال می گردد و از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

جرایم HSE					
ردیف	شرح مغایرت	میزان جریمه (ریال)			توضیحات
		نوبت اول	نوبت دوم	نوبت سوم	
-۱ کار در ارتفاع					
۱-۱	عدم استفاده از کمربند ایمنی (هارنس) حین کار در ارتفاع به ازاء هر نفر از کارکنان و در هر بار مشاهده	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم		
۲-۱	عدم استفاده از تجهیزات تخصصی حفاظت در برابر سقوط هنگام کار در ارتفاع در شرایطی که استفاده از کمربند ایمنی (هارنس) به تنهایی کافی نباشد مانند عدم استفاده از طناب نجات افقی یا عمودی، قرقره های خود جمع شونده، سیستم پیشگیری از سقوط هنگام صعود و فرود، تور نجات و... به ازاء هر بار مشاهده و در هر کدام از جبهه های کاری مربوطه.	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم		
۳-۱	عدم اخذ یا صدور مجوز کار در ارتفاع به ازاء هر بار مشاهده	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم		
۴-۱	عدم بازرسی و تگینگ داربست ها به ازاء هر بار مشاهده	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم		
۵-۱	استفاده از داربست بدون تگ / نالیمن به ازاء هر بار مشاهده	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم		

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:

Date: تاریخ:



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

1403/06/01

Factory / Project Or common

Subject Area

Type of Document

Serial No.

Revision

Page: صفحه:

29 of 17

CM

HSE

R

02

01

HSE جرائم

ردیف	شرح مغایرت	میزان جریمه (ریال)		
		نوبت اول	نوبت دوم	نوبت سوم
۶-۱	استفاده از نردبان نایمن به ازاء هر بار مشاهده	۱۵ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۷-۱	عدم ایجاد سکو یا جایگاه ایمن انجام کار به ازاء هر بار مشاهده	۶۰ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۸-۱	عدم وجود یا برداشتن حفاظ اطراف پرتگاه ها به ازاء هر مورد مشاهده	۳۰ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۹-۱	ایجاد Opening یا برداشتن گرتینگ ها در سازه ها به ازاء هر مورد مشاهده	۳۰ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۱۰-۱	پرتاب کردن اشیاء، قطعات، ابزارآلات و... از ارتفاع به ازاء هر مورد مشاهده	۲۰ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
-۲ جوشکاری و برشکاری				
۱-۲	عدم اجرای سیستم Color coding تجهیزات جوشکاری و برشکاری به ازاء هر مورد مشاهده	۱۰ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۲-۲	عدم استفاده از ترولی مناسب جهت حمل و استفاده سیلندرها تحت فشار به ازاء هر مورد مشاهده	۱۰ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۳-۲	عدم نصب Flash back arrester به ازاء هر مورد مشاهده	۱۰ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۴-۲	حمل سیلندر تحت فشار به صورت نایمن (بدون ترولی - با جرثقیل بدون بسکت و ...) به ازاء هر مورد مشاهده	۲۰ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۵-۲	عدم انجام تست هیدرواستاتیک سیلندرها تحت فشار به ازاء هر مورد مشاهده	۱۰ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۶-۲	انبارش نامناسب سیلندرها تحت فشار به ازاء هر مورد مشاهده	۳۰ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۷-۲	عدم اخذ مجوز انجام کار هنگام جوشکاری به ازاء هر مورد مشاهده	۶۰ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۸-۲	استفاده از چفیه یا شال گردن یا لباس گشاد و باز هنگام کار با سنگ فرز به ازاء هر بار مشاهده	۱۰ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
-۳ بالابرها و باربرداری				
۱-۳	بکارگیری جرثقیل، لیفتراک یا سایر بالابرها فاقد گل HSE گواهینامه سلامت معتبر و مورد تایید مدیریت گهر به ازاء هر بار مشاهده	۶۰ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۲-۳	عدم اخذ مجوز انجام کار هنگام باربرداری به ازاء هر مورد	۶۰ D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:

Date: تاریخ:



شرکت نظم آوران

صنعت و معدن گلپو (مهر) شهر

کد مدرک:

1403/06/01

Page: صفحه:

29 of 18

Doc Code: CMHSER02-01

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

CM

HSE

R

02


01

جرائم HSE

ردیف	شرح مغایرت	میزان جریمه (ریال)		
		نوبت سوم	نوبت دوم	نوبت اول
	مشاهده			
۳-۳	باربرداری به صورت نالیمن (عدم محصورسازی ناحیه باربرداری، باربرداری در حریم خطوط هوایی برق، استقرار نالیمن دستگاه، استفاده از تک بلت و...) به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰ D و توقف فعالیت
۴-۳	استفاده از تجهیزات باربرداری معیوب / عدم تناسب Sling با نوع بار به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۳۰ D و توقف فعالیت
۵-۳	عدم اجرای سیستم Color coding تجهیزات باربرداری به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۰ D
۶-۳	عدم ارائه Lifting plan به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰ D و توقف فعالیت
۷-۳	حمل بیش از ظرفیت مجاز Man basket به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰ D و توقف فعالیت
۸-۳	استفاده از زنجیر جهت باربرداری به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۰ D
۹-۳	نداشتن ریگر یا کارآمد نبودن ریگر جرثقیل به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰ D و توقف فعالیت
۴- برق				
۱-۴	عدم اخذ مجوز انجام کار هنگام انجام فعالیت برقی به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰ D و توقف فعالیت
۲-۴	عدم تگینگ تابلوها و تجهیزات برقی به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۰ D و توقف فعالیت
۳-۴	استفاده از تجهیزات نالیمن برقی به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۵ D
۴-۴	عدم نصب کلید نشستی جریان در مدارهای برقی به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۰ D
۵-۴	نداشتن ارت به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۰ D
۶-۴	عدم انجام اندازه گیری مقاومت چاه های ارت از مراجع ذیصلاح به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۰ D
۷-۴	ایجاد انشعاب یا خروجی نالیمن به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۵ D
۸-۴	عدم نصب کف پوش عایق استاندارد به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۵ D
۹-۴	ورود افراد متفرقه به مکان های ممنوعه برقی به ازاء هر مورد مشاهده	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰ D

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:

Date: تاریخ

1403/06/01

Page: صفحه:

29 of 19



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

CM

HSE

R

02

01

جرائم HSE

ردیف	شرح مغایرت	میزان جریمه (ریال)		
		نوبت اول	نوبت دوم	نوبت سوم
۱۰-۴	استفاده از نیروی غیرمتخصص برای امور برقی به ازاء هر مورد مشاهده	۳۰D موقت فرد	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۱۱-۴	عدم نصب صاعقه گیر بر روی مخازن سوخت به ازاء هر مورد مشاهده	۲۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۱۲-۴	استقرار نایمن تابلو برق / نایمن بودن باکس تابلو برق به ازاء هر مورد مشاهده	۳۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۱۳-۴	عدم قفل نمودن درب های تابلو برق به ازاء هر مورد مشاهده	۱۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۱۴-۴	راه اندازی تجهیزات بدون تایید نهایی و ارائه کارت قرمز به ایمنی کننده به ازاء هر مورد مشاهده	۶۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۵- حفاری و گودبرداری				
۱-۵	عدم اخذ مجوز انجام کار هنگام حفاری و گودبرداری به ازاء هر مورد مشاهده	۶۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۲-۵	عدم اجرای دستورات مجوز حفاری و گودبرداری به ازاء هر مورد مشاهده	۶۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۳-۵	انجام حفاری و گودبرداری به صورت نایمن به ازاء هر مورد مشاهده	۶۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۶- وسایل حفاظت فردی				
۱-۶	عدم تحویل تجهیزات حفاظت فردی مناسب و استاندارد مورد تأیید واحد بهداشت حرفه ای گل گهر به ازاء هر مورد عدم انطباق	۱۲۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۲-۶	عدم استفاده از هر یک از وسایل حفاظت فردی مناسب شامل عینک ایمنی، نقاب صورت، ماسک و سایر وسایل حفاظت فردی و البسه کار مناسب به ازاء هر نفر از کارکنان و در هر بار مشاهده	۱۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۳-۶	عدم استفاده از کفش و کلاه ایمنی در محیط کار به ازاء هر نفر از کارکنان و در هر بار مشاهده	۱۵D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۴-۶	شروع بکار افراد پروژه قبل از تحویل کامل وسایل حفاظت فردی مور نیاز فرد، براساس نیازسنجی صورت گرفته برای هر شغل مربوطه و اخذ تعهد از آن ها، به ازاء هر نفر.	۱۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

Date: تاریخ:

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

1403/06/01

Page: صفحه:

CM

HSE

R

02

01

29 of 20

جرائم HSE

ردیف	شرح مغایرت	میزان جریمه (ریال)			توضیحات
		نوبت اول	نوبت دوم	نوبت سوم	
۵-۶	شارژ نامناسب انبار تجهیزات حفاظت فردی	۱۰۰D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۷- حمل و نقل و ترافیک					
۱-۷	استفاده از رانندگان فاقد گواهینامه متناسب با نوع کار به ازاء هر مورد مشاهده	۳۰D و اخراج راننده	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۲-۷	نداشتن دفترچه کار به ازاء هر مورد مشاهده	۱۵D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۳-۷	استفاده از ماشین آلات و خودرو دارای نقص فنی به ازاء هر مورد مشاهده	۱۵D و توقف دستگاه	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۴-۷	استفاده از ماشین آلات حمل و نقل عمومی دارای نقص فنی به ازاء هر مورد مشاهده	۱۲۰D و توقف دستگاه	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۵-۷	تخلیه و بارگیری نایمن بار به ازاء هر مورد مشاهده	۶۰D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۶-۷	سوار نمودن افراد بیش از ظرفیت خودرو به ازاء هر نفر	۱۵D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۷-۷	سبقت یا سرعت غیرمجاز در سطح معدن و یا کارخانه و یا در مسیر رفت و برگشت به شهر به ازاء هر مورد مشاهده	۱۰D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۸-۷	عدم توجه به تابلوهای هشداردهنده و راهنمایی و رانندگی به ازاء هر مورد مشاهده	۱۰D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۹-۷	سوار نمودن افراد در قسمت های غیرمجاز دستگاه به ازاء هر مورد مشاهده	۶۰D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۱۰-۷	تردد ماشین آلات با کمپرسی بالا به ازاء هر مورد مشاهده	۶۰D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۱۱-۷	استفاده از خودروهای فاقد معاینه فنی به ازاء هر مورد (شرکت های کمتر از ۱۰۰ نفر)	۳۰D و توقف دستگاه	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۱۲-۷	استفاده از خودروهای فاقد معاینه فنی به ازاء هر مورد (شرکت های بیشتر از ۱۰۰ نفر)	۶۰D و توقف دستگاه	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۱۳-۷	عدم استفاده از کمربند ایمنی و یا استفاده از تلفن همراه در ماشین آلات صنعتی	اخراج اپراتور	-	-	
۸- کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار					
۱-۸	عدم برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهیانه به ازاء هر ماه	۶۰D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۲-۸	عدم اجرا و انجام بندهای مصوبه کمیته حفاظت فنی و	۱۰D	دوبرابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:



Doc Code: CMHSE02-01

کد مدرک:

Date: تاریخ:

Factory / Project Or common

Subject Area

Type of Document

Serial No.

Revision

1403/06/01

صفحه: Page:

CM

HSE

R


02

01

29 of 21

جرائم HSE

ردیف	شرح مغایرت	میزان جریمه (ریال)		
		نوبت اول	نوبت دوم	نوبت سوم
	بهداشت کار به ازاء هر آیتم از تکرار دوم			
۳-۸	عدم حضور نفرات اصلی در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به ازاء هر نفر	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۴-۸	عدم حضور سرپرست HSE و سرپرست کارگاه پیمانکار در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار گل گهر	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۵-۸	عدم ارسال صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به اداره کار سیرجان به ازاء هر ماه	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۶-۸	عدم معرفی اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به اداره کار سیرجان	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۹- آموزش				
۱-۹	عدم برگزاری آموزش های ایمنی بدو استخدام به ازاء هر نفر	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۲-۹	استخدام افراد با سن کمتر از ۱۸ سال به ازاء هر نفر	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۳-۹	استخدام افراد بدون اینکه مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشند به ازاء هر نفر	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۴-۹	چنانچه افرادی در پروژه مشغول انجام کار شوند ولی: قبل از شروع کار نسبت به خطرات و مقررات ایمنی بصورت موثر توجیه نشده باشند و آموزش ندیده باشند. به ازاء هر نفر. به رغم گذشت ۷ روز از شروع کار هیچگونه برنامه ریزی به منظور شرکت افراد مورد نظر در دوره آموزشی ایمنی ویژه کارکنان پیمانکاری موجود نباشد، به ازاء هر نفر.	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	
۱۰- ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاران				
۱-۱۰	کسب امتیاز ۵۰ و پایین تر در سیستم ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاران (ارزیابی شش ماهه)	سه برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم	اعلام عدم صلاحیت
۲-۱۰	کسب امتیاز ۵۹-۵۰ در سیستم ارزیابی پیمانکاران HSE عملکرد	۳۶۰D	۶۰۰D	پیمانکار به امور



مهر کنترل

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران



نام مدرک:

Date: تاریخ:

1403/06/01

Page: صفحه:

29 of 22

Doc Code: CMHSE02-01

Factory / Project Or common

Subject Area

Type of Document

Serial No.

Revision

CM

HSE

R

02

01

جرایم HSE

ردیف	شرح مغایرت	میزان جریمه (ریال)		
		نوبت اول	نوبت دوم	نوبت سوم
۳-۱۰	کسب امتیاز ۶۹-۶۰ در سیستم ارزیابی پیمانکاران HSE عملکرد	تذکر کتبی	۲۴۰D	۳۶۰D
۴-۱۰	عدم حضور پیمانکار در جلسه ارزیابی عملکرد	۶۰۰D	سه برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۵-۱۰	عدم انجام عدم انطباق های ارزیابی های قبلی به ازاء هر عدم انطباق	۱۵D	سه برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۱۱- ارزیابی ریسک				
۱-۱۱	عدم انجام ارزیابی ریسک به ازاء هر شغل	۱۸۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۲-۱۱	عدم شناسایی خطر به ازاء هر خطر	۱۵D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۳-۱۱	عدم پیگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه حاصل از ارزیابی ریسک به ازاء هر مورد	۱۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۴-۱۱	عدم بازنگری ارزیابی ریسک با توجه به حوادث و... به ازاء هر مورد	۱۵D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۱۲- نوار نقاله				
۱-۱۲	عدم بازرسی از تجهیزات ایمنی نوار نقاله به ازاء هر مورد مشاهده	۱۵D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۲-۱۲	معیوب بودن یا نداشتن راپ سوئیچ نوار نقاله به ازاء هر مورد مشاهده	۶۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۳-۱۲	معیوب بودن Safety switch نوار نقاله به ازاء هر مورد مشاهده	۶۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۴-۱۲	نداشتن یا معیوب بودن حفاظ درام نوار نقاله به ازاء هر مورد مشاهده	۶۰D	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم
۱۳- بهداشت حرفه ای				
۱-۱۳	عدم انجام معاینات شغلی کارکنان (به ازاء هر مورد)	مبلغ جریمه مطابق ماده ۱۷۵ قانون کار محاسبه گردد.	دو برابر نوبت اول	سه برابر نوبت دوم

مهر کنترل

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران



نام مدرک:

Date: تاریخ:

1403/06/01

Page: صفحه:

29 of 23

Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

CM

HSE

R

02

01

جرایم HSE

توضیحات	میزان جریمه (ریال)			شرح مغایرت	ردیف
	نوبت سوم	نوبت دوم	نوبت اول		
صور وضعیت پیمانکار					
بعد از سه ماه جلوگیری از پرداخت صور وضعیت پیمانکار	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	مبلغ جریمه مطابق ماده ۱۷۵ قانون کار محاسبه گردد.	بکارگیری افراد در مشاغل غیرمنطبق با نتایج معاینات پزشکی	۲-۱۳
بعد از سه ماه جلوگیری از پرداخت صور وضعیت پیمانکار	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	مبلغ جریمه مطابق ماده ۱۷۵ قانون کار محاسبه گردد.	عدم پیگیری نتایج معاینات (رعایت محدودیت ها- توصیه ها)	۳-۱۳
	دو برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰۰D	کسب امتیاز کمتر یا مساوی با ۳۲ در ارزیابی معاینات طب کار	۴-۱۳
	۶۰۰D	۳۶۰D	تذکر کتبی	کسب امتیاز ۳۳-۴۵ در ارزیابی معاینات طب کار	۵-۱۳
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۰D	عدم ارائه SDS مواد شیمیایی مورد استفاده	۶-۱۳
۱۴- محیط زیست و بهداشت محیط					
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۴۰D	ریخت و پاش ضایعات و پسماند، عدم تفکیک و حمل به موقع ضایعات و نخاله های ساختمانی	۱-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۴۸۰D	سوزاندن زباله و ضایعات	۲-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۴۸۰D	پراکندگی مواد نفتی، روغن و گریس در محیط	۳-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۴۰D	ریخت و پاش و پراکندگی مواد شیمیایی در محیط	۴-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۲۰D	تخلیه غیرمجاز پساب های صنعتی و انسانی به محیط	۵-۱۴



مهر کنترل

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:

Date: تاریخ:

1403/06/01

Page: صفحه:

29 of 24



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

CM

HSE

R

02

01

جرائم HSE

توضیحات	میزان جریمه (ریال)			شرح مغایرت	ردیف
	نوبت سوم	نوبت دوم	نوبت اول		
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰۰D	آلودگی هوا ناشی از احتراق ناقص و یا انتشار سایر آلاینده ها (گرد و غبار و...) به هوا	۶-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۴۰D	تخلیه مواد شیمیایی و یا مواد غیرمجاز به شبکه ها و کانال های جمع آوری به پساب	۷-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۲۰D	استفاده از تانکرهای غیرمجاز جهت حمل مواد به ویژه حمل آب آشامیدنی	۸-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۰D	مستعمل و غیربهداشتی بودن تانکرهای نگهداری آب آشامیدنی و عدم رعایت کلر مجاز در آب مخزن	۹-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۲۰D	عدم تهیه لوازم بهداشت فردی شامل کمد، حوله و مواد شوینده	۱۰-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۴۰D	نامناسب بودن و غیربهداشتی بودن اماکن عمومی شامل رختکن، غذاخوری و سرویس بهداشتی	۱۱-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۲۰D	نداشتن کارت بهداشتی افراد شاغل در آبدارخانه یا غذاخوری	۱۲-۱۴
معرفی شرکت متخلف به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان جهت توقیف خودرو و معرفی به دادگاه	-----	-----	(تعداد پرس غذا * ۲ برابر قیمت تمام شده هر پرس در مجتمع * تعداد دفعات تکرار تخلف)	تامین غذای گرم از رستوران های خارج از مجتمع گل گهر بدون اخذ مجوز	۱۳-۱۴
	چهار برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۴۸۰D	عبایت نظافت و چیدمان کارگاهی (HOUSE KEEP)	۱۴-۱۴
	چهار برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۳۶۰D	عدم جمع آوری ضایعات و محوطه کارگاه پس از اتمام قرارداد	۱۵-۱۴

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:

Date: تاریخ:



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

1403/06/01

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

Revision

Page: صفحه:

29 of 25

CM

HSE

R

02

01

HSE جرائم

توضیحات	میزان جریمه (ریال)			شرح مغایرت	ردیف
	نوبت سوم	نوبت دوم	نوبت اول		
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	به ازای هر خودرو ۳۰D	عدم سنجش آلاینده های خروجی آگزوز خودروها و ماشین آلات	۱۶-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۴۸۰D	ریزش های مواد نوار نقاله و تجهیزات و ایجاد آلودگی	۱۷-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۸۴۰D	از مدار خارج کردن غبارگیر	۱۸-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۴۸۰D	آسیب / عدم نگه داری سیستم های پایش آنلاین	۱۹-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۴۰D	عدم مدیریت فاضلاب انسانی	۲۰-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۳۶۰D	عدم ارائه گزارش ماهیانه محیط زیست	۲۱-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰۰D	عدم جذب نیرو / بکار گیری نیروی محیط زیست / بهداشت محیط مطابق با چارت	۲۲-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۳۶۰D	عدم تشکیل کمیته 5S و پیگیری مصوبات آن	۲۳-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰۰D	عدم اجرای Clean Day در هر هفته / ماه	۲۴-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰۰D	عدم جمع آوری به موقع ضایعات حاصل از پروژه عملیات	۲۵-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۷۲۰D	پراکندگی قطعات و تجهیزات و نوار نقاله و ... بعد از تعمیرات در سایت	۲۶-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰۰D	تهیه و توزیع مواد غیر مجاز در رستوران ها (مثل نوشابه و ...)	۲۷-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۲۰۰D	مسمومیت غذایی برای کارکنان	۲۸-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰۰D	عدم تامین آب آشامیدنی بهداشتی برای کارکنان	۲۹-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۴۸۰D	عدم تفکیک زباله/ضایعات مبدا	۳۰-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۳۶۰D	عدم استفاده از وسایل دوستدار محیط زیست (استفاده از ظروف پلاستیکی و ... ممنوع)	۳۱-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۳۶۰D	عدم ایجاد تاسیسات و تسهیلات بهداشتی مطابق با آیین نامه ارزیابی عملکرد	۳۲-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۳۶۰D	عدم اخذ نمره ایده عال محیط زیست بهداشتی مطابق با آیین نامه ارزیابی عملکرد	۳۳-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۳۶۰D	عدم خروج زباله ها به خارج از مجتمع (لندفیل مرکزی / لندفیل شهرداری)	۳۴-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۳۶۰D	عدم برگزاری آموزش های محیط زیستی نیازسنجی شده جهت پرسنل محیط زیست و کارکنان	۳۵-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۴۰D	عدم پیروی از دستور العمل کمیته سبز	۳۶-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰۰D	ریخت و پاش ضایعات و پسماند در محیط زیست	۳۷-۱۴

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:

Date: تاریخ:



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

1403/06/01

Factory / Project Or common

Subject Area

Type of Document

Serial No.

Revision

Page: صفحه:

29 of 26

CM

HSE


R

02

01

HSE جرائم

توضیحات	میزان جریمه (ریال)			شرح مغایرت	ردیف
	نوبت سوم	نوبت دوم	نوبت اول		
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۳۶۰D	عدم رعایت بهداشت فردی در کمپ ها	۳۸-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۴۸۰D	عدم رعایت 5S در محل کار	۳۹-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۴۸۰D	تخلیه نخاله های ساختمانی در سایت	۴۰-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۴۰D	هدر رفتن آب با مصارف غیر ضروری	۴۱-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰۰D	عدم خروج ضایعات بلا استفاده از انبار ضایعات طبق پروتکل ۵۰ درصدی	۴۲-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۳۶۰D	شستشوی خودرو در مکان های غیر اختصاصی	۴۳-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۲۰D	عدم تهیه و جانمایی سطل های زباله پیمانکاران	۴۴-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۳۶۰D	عدم رعایت ضوابط بهداشتی کارگاه ها متناسب با نفرات در تهیه دستشویی و توالت	۴۵-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۴۰D	عدم حمل موارد غذایی و پروتئینی با ماشین آلات غیر بهداشتی و فاقد مجوز از مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست	۴۶-۱۴
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰۰D	کاهش راندمان غبار گیر ها	۴۷-۱۴
۱۵- موارد عمومی					
در صورت تکرار معرفی به معاونت پشتیبانی و بهره برداری و امور قراردادها جهت لحاظ شدن در لیست سیاه	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۸۰D	عدم رعایت دستورالعمل ها، قوانین و مقررات ایمنی جاری کشوری و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به ازاء هر بند	۱-۱۵
در صورت تکرار معرفی به معاونت	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۳۰D	به ازاء عدم رعایت هر مورد از مواردی که در HSE PLAN مورد تایید قرار گرفته و توسط پیمانکار اظهار شده است.	۲-۱۵



تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل

آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

Doc Code: CMHSER02-01

Factory / Project Or
common

Subject Area

Type of
Document

Serial No.

کد مدرک:

Revision

نام مدرک:

Date: تاریخ:

1403/06/01

Page: صفحه:

29 of 27



CM

HSE

R

02

01

جرایم HSE

توضیحات	میزان جریمه (ریال)			شرح مغایرت	ردیف
	نوبت سوم	نوبت دوم	نوبت اول		
پشتیبانی و بهره برداری جهت لحاظ شدن در لیست سیاه					
گزارش به بازرسی اداره کار منطقه جهت پیگیری وضعیت شرکت پیمانکاری متخلف	سه برابر نوبت دوم	سه برابر نوبت اول	۱۲۰D	شرکت پیمانکاری فاقد نیروی ایمنی مورد تأیید باشد. کارشناس ایمنی و بازرس ایمنی (به ازاء هر ماه و تعداد نفر)	۳-۱۵
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۰D	عدم تحویل گزارش ماهیانه ایمنی به ازاء هر ماه	۴-۱۵
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۰D	نقص در تکمیل فرم یا عدم تحویل به موقع آن	۵-۱۵
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۰D	به ازاء هر جلسه HSE عدم حضور فعال در جلسات	۶-۱۵
	-----	-----	۱۲۰D	به ازاء هر HSE PLAN عدم تحویل یا تاخیر در تحویل ماه تاخیر (بعد از ماه دوم)	۷-۱۵
	دو برابر نوبت دوم	۱۵D ۱۰D ۵D	تذکر کتبی	عدم رفع مغایرت های گزارش شده (آنومالی) به ازاء هر آنومالی HIGH RISK یک هفته ازاء هر آنومالی MIDL RISK ۱۰ روز ازاء هر آنومالی LOW RISK دو هفته	۸-۱۵
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۰D	مسدود نمودن جاده ها بدون اخذ مجوز و عدم انجام هماهنگی های لازم	۹-۱۵
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۶۰D	عدم اخذ مجوزهای کاری (پرمیت کار، کارت قرمز و...) به ازاء هر مورد مجوز	۱۰-۱۵
	ماه سوم سه برابر	ماه دوم دو برابر	۱۲۰D در ماه اول	عدم اخذ و یا ارائه تأییدیه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از	۱۱-۱۵

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:

Date: تاریخ:



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

Factory / Project Or common

Subject Area

Type of Document

Serial No.

Revision

1403/06/01

Page: صفحه:

29 of 28

CM

HSE

R

02

01

HSE جرائم

توضیحات	میزان جریمه (ریال)			شرح مغایرت	ردیف
	نوبت سوم	نوبت دوم	نوبت اول		
	نوبت دوم	نوبت اول		اداره کار	
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۲۰D	انجام کار یا رفتارهای غیرایمن و حادثه ساز که می تواند منجر به آسیب به نفرات و سایر همکاران و تجهیزات گردد به ازاء هر مورد در هر بار مشاهده	۱۲-۱۵
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۰D	عدم رفع وضعیت های نایمن و مصوبات صورت جلسات در کارگاه ها علیرغم یک نوبت تذکر به مسئولین کارگاه به ازاء هر مورد	۱۳-۱۵
بعد از یک ماه انتقال به انبار ضایعات	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۰D و در صورت امکان جمع آوری تجهیز	استفاده از تجهیزات نایمن به ازاء هر مورد	۱۴-۱۵
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۱۰D	جدا کردن (برداشتن) تجهیز ایمنی از دستگاه به ازاء هر مورد	۱۵-۱۵
	سه برابر نوبت دوم	دو برابر نوبت اول	۳۰D و ممانعت از ادامه فعالیت تا اجرای مدیریت تغییر	انجام فعالیت غیرمرتبط با شغل محوله به ازاء هر مورد	۱۶-۱۵
۱۶- حوادث					
	سه برابر نوبت دوم	سه برابر نوبت اول	۱۸۰D	بروز حادثه به علت عدم نظارت بر رعایت اصول ایمنی به ازاء هر حادثه	۱-۱۶
	سه برابر نوبت دوم	سه برابر نوبت اول	۱۸۰D	بروز حادثه به علت قصور در اجرای اصول ایمنی به ازاء هر مورد	۲-۱۶
	-	-	۳۰D	بروز حادثه ترافیکی به ازاء هر مورد	۳-۱۶
	-	-	۳۰D	به ازاء هر (FAC) بروز حادثه منجر به کمک های اولیه مورد	۴-۱۶
	-	-	۶۰D	به ازاء هر (MTC) بروز حادثه منجر به اقدامات پزشکی مورد	۵-۱۶
	-	-	۸۰D	بروز حادثه منجر به روز از دست رفته کاری تا سه به ازاء هر مورد (LTI) روز	۶-۱۶
	-	-	۹۰D	روز حادثه منجر به روز از دست رفته کاری از سه تا ده به ازاء هر مورد (LTI) روز	۷-۱۶
	-	-	۱۲۰D	روز حادثه منجر به روز از دست رفته کاری بیش از ده به ازاء هر مورد (LTI) روز	۸-۱۶

تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل



آیین نامه الزامات HSE پیمانکاران

نام مدرک:



Doc Code: CMHSER02-01

کد مدرک:

Date: تاریخ:

Factory / Project Or common

Subject Area

Type of Document

Serial No.

Revision

1403/06/01

Page: صفحه:

29 of 29

CM

HSE

R

02

01

جرائم HSE

ردیف	شرح مغایرت	میزان جریمه (ریال)		
		نوبت سوم	نوبت دوم	نوبت اول
۹-۱۶	به ازاء هر مورد (FAT) بروز حادثه منجر فوت	-	-	۶۰۰D
۱۰-۱۶	چنانچه پیمانکار بعد از یک نوبت اعمال جریمه، مرتکب تکرار در نقض یا قصور در هر یک از بندهای پیمانکاران شود، میزان جریمه تعیین شده HSE تعهدات دو برابر می شود.	-	-	-
۱۱-۱۶	چنانچه پیمانکار بعد از دو نوبت اعمال جریمه، مرتکب تکرار در نقض یا قصور در هر یک از بندهای پیمانکاران شود، علاوه بر سه برابر میزان HSE تعهدات جریمه، کارگاه پیمانکار به صورت موقت تعطیل می گردد و مسئولیت عداقب بعدی به عهده پیمانکار می باشد.	-	-	-
۱۲-۱۶	چنانچه پیمانکار بعد از سه نوبت اعمال جریمه و تعطیلی موقت کارگاه، مجدداً مرتکب نقض یا قصور در هر یک از پیمانکاران شود، با توجه به نظریه HSE بندهای تعهدات کارفرما اعمال جریمه سنگین تر و یا خلع HSE مدیریت صلاحیت پیمانکار، در دستور کار قرار می گیرد.	-	-	-

- ❖ D در جدول جرائم برابر است با حداقل حقوق روزانه مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
- ❖ در بازنگری شماره ۰۱ میزان جرائم HSE در جدول جرائم قیمت از نوع ریالی به صورت D تغییر یافت.



تذکره: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل